

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
ABC-24	ABC - 24 SG	48		DD DS 9x 512	ospiat12m	1
ACORN	Acorn B CP/M	96		SD DS 10x 256	2m	2
ADPS	ADPS	48		DD SS 8x 512	ospiat12m	3
ADTEC	ADTEC IDS-7000	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	4
ADV	ADV System 1	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	5
ALPHAI-6	Alpha-I Format 6	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	6
ALPHAI-8	Alpha-I Format 8	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	7
ALTOS	Altos	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	8
ATARIDS	Atari 260 ST/520 ST Format 1	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	9
ATARIDS2	Atari 260 ST/520 ST Format 2	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	10
ATARISS	Atari 260ST/520ST Format 3	96		DD SS 9x 512	ospiat 2m	11
AVL	AVL Eagle II	96		DD SS 5x1024	ospiat 2m	12
BASF1	BASF 7120 Format 1	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	13
BASF2	BASF 7120 Format 2	48		DD DS 5x1024	s 12m	14
BASISDT	BASIS 208 (2k- Blockung)	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	15
BASISDT2	BASIS 208 (4k- Blockung)	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	16
BASISSD	BASIS 208 SS/SD	48		SD SS 18x 128	12m	17
BASISST	BASIS 208 SS	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	18
BASISST2	BASIS 208 DS	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	19
BITSCH	Bitsch Computertechnik	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	20
BITSCH2	Bitsch Computertechnik	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	21
BONDW-12	Bondwell - 12	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	22
BONDW-14	Bondwell - 14	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	23
BONDW-2	Bondwell 2	96		DD SS 18x 256	ospiat 2m	24
CADCOM	Cadcom	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	25
CANON	Canon AS-100	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	26
CASIO	Casio FP 1100	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	27
CETIS	Cetis Biomec 1	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	28
CHRIST	Christiani	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	29
COLIBRI	Colibri System II	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	30
COMTES	Comtes	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	31
COMULADY	Comulady Type IV	96	HD	DD DS 15x 512	at 2m	32
CONITEC	Conitec	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	33
CONITEC2	Conitec Format 2	96		DD SS 5x1024	ospiat 2m	34
COSI	Cosicomp-81	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	35
COSI2	Cosicomp-81	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	36
COSTEC	Costec CP/M 3.0	96		DD DS 5x1024	2m	37
CPC-1	Schneider CPC 128/464	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	38
CPC-2	Schneider CPC (Vortex-Format)	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	39
CPC-3	Schneider CPC 128/464 Format 2	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	40

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
CROMEMC2	Cromemco CDOS	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	41
CROMEMCO	Cromemco CDOS (DS)	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	42
CT-HSP	C't 68000 HSP-Format	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	43
DEC	DEC Rainbow	96		DD SS 10x 512	ospiat 2m	44
DIMA-S	Dima (S) Apple	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	45
DISYS40	Disys	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	46
DISYS80	Disys	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	47
DOLCH	Dolch Colt 300 (Atlas MP/M II)	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	48
DOLCH-2	Dolch Colt Format 2	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	49
DRS20	ICL System DRS20	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	50
DRS300	ICL System DRS300 (ICL7C310)	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	51
DS2069	DS 2069 DISCO - Format	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	52
DTW-1	DeTeWe IMS 5000 Format 1	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	53
DTW-2	DeTeWe IMS 5000 Format 2	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	54
DTW-3	DeTeWe IMS 5000 Format 3	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	55
ECMA70	ECMA 70, MC CP/M-Format	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	56
ECMA70-2	ECMA 70, MC CP/M-Format	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	57
ELAB-1	ELAB Format 1	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	58
ELAB-2	ELAB Format 2 (CP/M 3)	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	59
ELSA	Elsa 3,5"-Format	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	60
ELSA2	ELSA Format 2	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	61
ELSA3	ELSA Format 3 (SD)	48		SD DS 18x 128	12m	62
ELTRON1	Eltronix Compu Profi	96		DD SS 10x 512	ospiat 2m	63
ELTRON2	Eltronix Compu Profi	96		DD SS 10x 512	ospiat 2m	64
ELZET-80	Elzet-80, Giesler & Danne	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	65
ELZET-HD	Elzet-HD, Giesler & Danne	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	66
ELZET-SS	Elzet-80, Giesler & Danne	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	67
ETV250	Olivetti ETV 250	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	68
ETV250-2	Olivetti ETV 250 Format 2	96		DD SS 18x 256	ospiat 2m	69
ETV300	Olivetti ETV 300	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	70
ETXII-1	Olympia ETX-II, Philips P-2000	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	71
ETXII-2	Olympia ETX-II	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	72
EUROCOM1	Eurocom II Format 1	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	73
EUROCOM2	Eurocom II Format 2	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	74
EUROCOM3	Eurocom III CP/M-68k, Wavemate	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	75
EUROCOM4	Eurocom TurboDOS (Multi User)	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	76
EX-100	Olympia EX-100	48		DD DS 9x 512	ospiat12m	77
EXIDY	Exidy Sorcerer	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	78
EXIDY2	Exidy Sorcerer CP/M 1.42/3	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	79
EXIDY3	Exidy Sorcerer CP/M 2.2	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	80

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
FELTRON	Feltron	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	81
FELTRON2	Feltron 5080 Format 2	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	82
FM7	Fujitsu Micro 7	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	83
FMC	FMC Turbo-DOS	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	84
FORMULA	Formula - 80	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	85
GEMINI	Gemini Microcomputers CP/M 2.2	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	86
GEORG	System Fa. Georg 3.5"	96		DD DS 16x 256	s 2m	87
HECKLER	Heckler & Koch MT4	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	88
HKM-1	H.K.M. - ZDOS	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	89
HKM-2	H.K.M. - ZDOS 5.B	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	90
HONEYWEL	Honeywell	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	91
HOOKSTAR	Hookstar 24	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	92
HP125	HP125 / HP86 / HP87	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	93
HP125-SS	HP125 / HP86 / HP87	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	94
IBC	IBC dIMA (S) System	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	95
IBC-HD	IBC dIMA(S) System High-Density	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	96
IBM3740	8"-Standardformat SS SD	96	HD	SD SS 26x 128	2m	97
IBMDS	IBM PC	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	98
IBMSS	IBM PC	48		DD SS 8x 512	ospiat12m	99
ICL-1	ICL, RAIR CCP/M 3.2	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	100
ICL-2	ICL Format 2 (HD)	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	101
IF800	BMC IF 800	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	102
IMA-77	IMA-77	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	103
ITTDI	ITT 3030	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	104
ITTST	ITT 3030	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	105
JAMES	James 800k	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	106
JK82	Janich & Klaas jk82 3,5" 'fast'	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	107
JK82-2	Janich & Klaas jk82 Format 2	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	108
JK82-3	Janich & Klass jk82 Format 3	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	109
JOYCE	Schneider Joyce	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	110
JOYCE-2	Schneider Joyce Format 2	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	111
KAYPRO8	Kaypro Pro 8 (Micro Cornucopia)	96		DD DS 10x 512	s 2m	112
KAYPROII	Kaypro II	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	113
KAYPROIV	Kaypro IV, Kaypro 10	48		DD DS 10x 512	s 12m	114
KD-TURBO	Kneiser & Doering TurboDOS	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	115
KISS	KISS 3248	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	116
KISS2K	KISS 3464/ 2k Blocklaenge	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	117
KOCH	T. Koch CP/M 3.0	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	118
KONTRON1	Kontron SMR	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	119
KONTRON2	Kontron CP/M 2.2 V5.42	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	120

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
KONTRON3	Kontron PSI 80	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	121
KONTRON4	Kontron PSI 80 DD	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	122
KRAUSE	Krause Format 1	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	123
KRAUSE2	Krause Format 2	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	124
KRAUSE3	Krause Format 3	96	HD	DD DS 15x 512	at 2m	125
LANIER	Lanier	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	126
LE-80	LE-80/3 (Langer Elektronik)	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	127
LOS-25	LOS-25 ("Apothekencomputer")	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	128
M8820	Monroe 8820	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	129
MAYON	Mayon	96		DD SS 10x 512	ospiat 2m	130
MAYON-RS	Mayon-Rueckseite	96		DD SS 10x 512	s 2m	131
MAYON2	Mayon Phoenix 8	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	132
MBC2000	MBC2000	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	133
MC-FLO	MC CP/M - Computer Format 1	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	134
MC-FLO2	MC - Flo 2, NDR- Kleincomputer	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	135
MC-FLO3	MC - Flo 3	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	136
MC-FLO4	MC CP/M Format 4	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	137
MC-FLO5	MC CP/M Format 5 (8")	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	138
MC-FLO6	MC CP/M Format 6	96		DD DS 10x 512	s 2m	139
MC68000	MC 68000- Computer	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	140
MEDACO1	medacomp System 1	96		DD DS 16x 256	s 2m	141
MEDACO2	medacomp System 2	96	HD	DD DS 26x 256	2m	142
MEMOTECH	Memotech	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	143
MERCATOR	Olivetti Mercator-Kasse	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	144
MES03	MES03	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	145
MIRO	Miro 3,5"	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	146
MISTRAL	Mistral-II	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	147
MODULAR1	Computer Modular	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	148
MODULAR2	Computer Modular	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	149
MOLECUL	Molecular (USA)	48		DD DS 9x 512	s 12m	150
MOPPEL	Moppel CP/M	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	151
MOPPEL-2	Moppel CP/M Format 2	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	152
MOPPEL-3	Moppel CP/M Format 2	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	153
MORROW-1	Morrow Design	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	154
MORROW-2	Morrow Design	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	155
MORROW-3	Morrow Design CP/M 2.2E	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	156
MPA	MPA	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	157
MSX	MSX II CP/M 3.0	96		DD SS 9x 512	ospiat 2m	158
MULTI	Multitron	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	159
MUPID	Mupid	96		SD DS 10x 256	2m	160

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
NASCOM	Nascom	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	161
NCR1	NCR Decision Mate V	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	162
NCR2	NCR Decision Mate V	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	163
NCR3	NCR Decision Mate V	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	164
NEC8000	Nec - 8000	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	165
NEC8001A	NEC 8001 A	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	166
NEC8434B	NEC PC-8434 B (3,5")	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	167
NEC8800	Nec - 8800	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	168
NEUHAUS1	Neuhaus	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	169
NEUHAUS2	Neuhaus	96		DD DS 18x 256	ospiat 2m	170
NEUHAUS3	Neuhaus Format 3 (CPYFURY)	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	171
NEUHAUS4	Neuhaus Format 4 (CPYMOLY)	48		DD DS 9x 512	s 12m	172
NEVES	Lear Siegler ADM-3A	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	173
NEWBRAIN	Newbrain, Mayon	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	174
NIXDORF	Nixdorf PC 8810	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	175
NOKIA	Nokia "Mikromikko" M6	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	176
OETTLE-1	Oettle & Reichler HD	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	177
OLYMPDT	Olympia Boss C	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	178
OLYMPDT2	Olympia Boss C Format 2	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	179
OLYMPST1	Olympia Boss (ST) Format 1	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	180
OLYMPST2	Olympia Boss (ST) Format 2	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	181
OLYMPST3	Olympia Boss (ST) Format 3	48		DD DS 9x 512	ospiat12m	182
OLYMPST4	Olympia Boss (ST) Format 4	48		DD DS 9x 512	ospiat12m	183
OLYTEXT	Olytest 20	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	184
ORION	Orion CSP 5.2	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	185
OSBORNE	Osborne (Executive)	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	186
OSBORNE2	Osborne Single Density	48		SD SS 10x 256	12m	187
OSBORNE3	Osborne (Executive)	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	188
OSBORNE4	Osborne Mega Disk	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	189
P2	Alphatronic P2 (Vorderseite)	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	190
P2-2	Alphatronic P2 96tpi Format 2	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	191
P2-96	Triumph Adler P2 96tpi	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	192
P2-RS	Alphatronic P2 Rueckseite	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	193
P2-RS2	Alphatronic P2 Rueckseite (F2)	48		DD SS 16x 256	s 12m	194
P2000	Philips P2000	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	195
P2012	Philips P2012	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	196
P2500/1	Philips P2500 300K	96		DD SS 16x 256	2m	197
P2500/2	Philips P2500 600K	96		DD DS 16x 256	2m	198
P2L	Alphatronic P2L	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	199
P3	Alphatronic P3	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	200

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
P3-2	Alphatronic P3 (Texass)	96		DD DS 5x1024	s 2m	201
P3500	Philips P3000/P3500/P3800	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	202
P3500-2	Philips P3500 Format 2	96		DD DS 16x 256	s 2m	203
P5020	Philips P5020	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	204
PC	Alphatronic PC	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	205
PC+2	PC+ (Uni Karlsru.) 2k- Blockung	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	206
PC+4	PC+ (Uni Karlsru.) 4k- Blockung	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	207
PC-96	Alphatronic PC	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	208
PC3201-1	Sharp PC3201	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	209
PC3201-2	Sharp PC3201 (Micro Techn.)	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	210
PC8000	Oettle+Reichler System PC8000	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	211
PC8000-2	Oettle+Reichler PC 8000 Form. 2	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	212
PEOPLE	Olympia People	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	213
PEP1	PEP Elektronik-Systeme	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	214
PEP2	PEP Elektronik-Systeme	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	215
PMS	Siemens PMS T88 D	96		DD SS 9x 512	ospiat 2m	216
PROF-4A	Prof-80 Format 4 (Variante)	96		DD DS 10x 512	s 2m	217
PROF80-2	Prof-80 Format 2 (DS)	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	218
PROF80-3	Prof-80 Format 3 (SS)	96		DD SS 5x1024	ospiat 2m	219
PROF80-4	Prof-80 Format 4	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	220
PROF80-5	Prof-80 Format 5 (48 tpi)	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	221
PROF80-6	Prof-80 Format 6	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	222
PROF80-8	Prof-80 Format 8 (HD)	96	HD	DD DS 15x 512	at 2m	223
PROTOTECH	Prototec	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	224
PX-8	Epson PX-8 (Laufwerk PF-10)	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	225
QX10	Epson QX-10 (TF-20)	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	226
QX10-2	Epson QX-10 Format 2	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	227
QX10-V	Epson QX-10 Valdocs	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	228
QX16	Epson QX-16	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	229
QX20	Epson QX20	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	230
RC-750	RC - 750	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	231
RENTIKI	Rentiki	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	232
ROBOT-1	Robotron Format 1 (148k)	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	233
ROBOT-2	Robotron Format 2 (200k)	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	234
ROBOT-3	Robotron Format 3 (800k)	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	235
ROBOT-4	Robotron SCP 0.5	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	236
ROBOT-5	Robotron CP/A (624k Standard)	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	237
RTS-80	Mico Systems RTS-80	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	238
SAGE	Sage II CP/M-68k	96		DD DS 8x 512	ospiat 2m	239
SAN1000	Sanyo 1000	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	240

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
SAN1160	Sanyo 1160	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	241
SANCO1	Sanco-Ibex 2100	48		DD DS 5x1024	ospiat12m	242
SANCO2	Sanco-Ibex 7102/2	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	243
SCP-1	Robotron SCP Format 1	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	244
SCP-2	Robotron SCP Format 2	96		DD SS 5x1024	ospiat 2m	245
SCP-3	Robotron SCP Format 3	48		DD SS 5x1024	ospiat12m	246
SCP-4	Robotron SCP Format 4	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	247
SCP-5	Robotron SCP Format 5	96		DD SS 16x 256	ospiat 2m	248
SCP-6	Robotron SCP Format 6	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	249
SCREENT	Screentyper	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	250
SET	SET Skiba	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	251
SHA3541	Sharp-3541 EOS	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	252
SHARP	Sharp MZ80B	48		DD DS 10x 512	s 12m	253
SHARP2	Sharp EOS	48		DD DS 5x1024	s 12m	254
SHARP3	Sharp EOS V3Q Format 1	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	255
SHARP4	Sharp EOS V3Q Format 2	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	256
SHARP5	Sharp MZ-800	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	257
SIEMENS1	Siemens PC 16-10 (PGS675)	48		DD DS 9x 512	ospiat12m	258
SIEMENS2	Siemens PMS-E342, PMS 85D	96		DD SS 9x 512	ospiat 2m	259
SIEMENS3	Siemens 96tpi/DS	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	260
SIEMENS4	Siemens PC16-11, PG635,685,695	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	261
SIEMENS5	Siemens PMS T85D, SMP-SYS 900	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	262
SIEMENS6	Siemens SMP-SYS 900 Format 2	96		DD DS 9x 512	s 2m	263
SIEMENS7	PMS T85D Format 2	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	264
SKSNANO	SKS Portable CP/M V2.2-6.2 DT	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	265
SONY	Sony Serie 35	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	266
SPECTRO	Spectro Test M	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	267
SPERRY	Sperry UTS 30 CP/M+	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	268
SUPERBR	Superbrain	48		DD SS 10x 512	ospiat12m	269
SUPERBR2	Superbrain Format 2	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	270
SV328	Spectra Video 328	48		DD SS 17x 256	ospiat12m	271
SV328D	Spectra Video 328 Super Exp.	48		DD DS 17x 256	s 12m	272
SVI738	SVI X'PRESS	96		DD SS 9x 512	ospiat 2m	273
SYNELEC	Synelec	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	274
SYSTEK1	Systek SS/SD (8")	96	HD	SD SS 26x 128	2m	275
SYSTEK2	Systek-HD (8")	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	276
SYSTEK3	Systek 3 (5,25", HD)	96	HD	DD DS 9x1024	at 2m	277
SYSTEK4	Systek-HD (8") Format 2	96	HD	DD DS 16x 512	at 2m	278
SYSTEK5	Systek 5 (3,5" DD)	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	279
SYSTRON	Systron S800 TurboDos	96		DD DS 5x1024	s 2m	280

Format	Bezeichnung			Parameter	lesbar auf	Nr
TANDY	Tandy Radio Shack Model IV	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	281
TAYLOR-2	Taylorix	96	HD	DD DS 26x 256	at 2m	282
TAYLORIX	Taylorix	96	HD	DD DS 26x 256	at 2m	283
TE703	TE 703 (Tekelec Chameleon II)	96		DD SS 5x1024	ospiat 2m	284
TEXASS	Alphatronic P2 TexAss - Format	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	285
TOPPER	Topper Beehive	48		DD DS 10x 512	ospiat12m	286
TOSHIBA	Toshiba T100	48		DD DS 16x 256	ospiat12m	287
TRS-M3	TRS 80 MIII / FEC CP/M	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	288
TRS-M4.1	TRS-M4	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	289
TRS-M4.2	TRS-M4	48		DD SS 18x 256	ospiat12m	290
TRS-M4.3	TRS-M4	96		DD DS 18x 256	ospiat 2m	291
TRS-M4.4	TRS-M4	96		DD DS 18x 256	ospiat 2m	292
TRS-M4.5	TRS 80 M4P	48		DD SS 8x 512	ospiat12m	293
TV1603	Televideo 1603	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	294
TV803	Televideo 803	48		DD DS 18x 256	ospiat12m	295
TYCOM	Tycom CP/M86	96		DD DS 9x 512	ospiat 2m	296
UNI-SB	Uni-SB 3	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	297
UNICOM	Unicom	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	298
VIDEO1	Video Genie III Format 1	96		DD DS 5x1024	s 2m	299
VIDEO2	Video Genie 3 Version B	96		DD DS 10x 512	ospiat 2m	300
VIDEO3	Video Genie III	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	301
VIDEO3A	Video Genie III (Vers. 2)	96		DD DS 5x1024	s 2m	302
VIDEO4	Video Genie III S	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	303
VIDEO5	Video Genie III Format 5	48		DD DS 18x 256	s 12m	304
VIDEO5A	Genie III(48tpi auf 96tpi-Disk)	96		DD DS 18x 256	s 2m	305
VT180	DEC VT 180	48		DD SS 9x 512	ospiat12m	306
WEE	WEE CP/M 3,5"	96		DD DS 5x1024	ospiat 2m	307
WEMPE	Wempe	96	HD	DD DS 8x1024	at 2m	308
XEROX	XEROX 16/8 (820 II)	48		DD DS 9x 512	s 12m	309
XEROX-2	XEROX 3700	48		DD DS 17x 256	ospiat12m	310
Z90	Zenith Z90	48		DD SS 16x 256	ospiat12m	311
ZENITH	Zenith	48		DD DS 8x 512	ospiat12m	312
ZENITH2	Zenith Z90	96		DD DS 16x 256	ospiat 2m	313