

```
3000 :Adresse SELECT.DAT
```

[illegible]

```
Formatanzeige/SCOPY: .....
```

CHKPSK: 40:8Fh: 00 94 00 00 00 02

DTP: DF 02 25 02 12 1B FF 54 F6 01 08 00

```

----- Boot-Sektor-Kennung 30 - 42h -----
30 - 31 :8000: Bytes pro Sektor: . . . . . 128
32h :08: Sektoren pro Cluster: . . . . . 8
:-> Bytes pro Cluster: . . . . . 1024
33 - 34 :0100: reservierte Sektoren /Bootsektor: 1
35 :01: Anzahl FATS: . . . . . 1
36 - 37 :4000: ROOT-Directory-Eintraege: . 64 = 16 Sektoren
38 - 39 :A207: Sektoren-Gesamtzahl: . . . . . 1954
3A :60: ID-Byte / + 1 = Formatnummer: . . 97
3B - 3C :0300: Sektoren pro FAT: . . . . . 3
3D - 3E :1A00: Sektoren pro Spur u. Seite. . . . 26
3F - 40 :0100: Anzahl Koepfe bzw. Seiten . . . . 1
41 - 42 :0000: Festplatte: versteckte Sektoren

```

```

43 :4D: Anzahl Spuren: . . . . . 77
44 - 45 :0001
46 :00: Anzeige (Blockgroesse) . . . . . 128
47 :01: Spurdichte: . . . . . 96 TPI
48 - 49 :1400: DOS: Daten nach FAT ab Sektor: . . 20
4A - 4B :4400: CP/M: Daten ab Sektor : 68 = Spur: 2 / Sektor: 16
4C - 4D :3400: CP/M: Directory ab Sektor: 52 = Spur: 2 / Sektor: 0
4E :02: CP/M: Offset Directory + o. a. Wert: 2
50 :00:.....
51 :00:.....
52
53
54
55
SKEW-Faktor: 6 SKEW-Tabelle:

```

```
01 07 0D 13 19 05 0B 11 17 03 09 0F 15 02 08 0E
14 1A 06 0C 12 18 04 0A 10 16 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```